

Решетка вентилятора для 3RW55 и 3RW52, типоразмер 1, 2 и 3



торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Крышки вентилятора
наименование изделия	Крышка вентилятора
заводской номер изделия	
• устройства плавного пуска	3RW5126/27 (2x), 3RW513 (2x)
• устройства плавного пуска	3RW5216/17 (1x), 3RW5226/27 (2x), 3RW523 (2x)
• устройства плавного пуска	3RW551 (1x), 3RW552 (2x), 3RW553 (2x)
Директива RoHS (дата)	02/15/2018

Условия окружающей среды	
окружающая температура при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[Explosion Protection Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			
	Type Test Certificates/Test Report				
Marine / Shipping	other				



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5983-0FC00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5983-0FC00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0FC00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5983-0FC00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0FC00/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5983-0FC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

последнее изменение:

15.12.2020 

